

ALTERPRO

Grafický manuál



1 KODIFIKACE LOGA

<u>Primární a sekundární varianta loga</u>	3
<u>Ochranná zóna</u>	4
<u>Definice barevnosti loga</u>	5
<u>Jednobarevná varianta, min. velikost</u>	6
<u>Zakázané varianty</u>	7

2 BAREVNOST

<u>Definice barevnosti</u>	8
<u>Černobílá varianta, stupně šedi</u>	9

3 TYPOGRAFIE

<u>Korporátní písmo</u>	10
-------------------------	----

4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

<u>Vizitka & dopisní papír</u>	11
<u>Obálky</u>	12
<u>Nabídka</u>	13
<u>Blok & samolepka</u>	14
<u>Emailový podpis</u>	15
<u>PowerPoint</u>	16
<u>Tašky</u>	17
<u>Roll-upy & stolek</u>	18
<u>Vozový park</u>	19
<u>Firemní prostory</u>	20–21
<u>Webová prezentace</u>	22





1 KODIFIKACE LOGA

PRIMÁRNÍ VARIANTA

PRIMÁRNÍ VARIANTA LOGA je nejčastěji používaná a měla by se vyskytovat na materiálech firemní identity v nejvyšší možné míře. Tím dosáhneme grafické konzistence a zvýšíme zapamatovatelnost loga.

ALTEPRO

INVERZNÍ

ALTEPRO

SEKUNDÁRNÍ VARIANTY

SEKUNDÁRNÍ VARIANTA LOGA je použita v případech, kdy situace z nějakého důvodu neumožňuje primární logo použít (např. při nedostatku místa), nebo jako doplňkový grafický prvek během práce s identitou.

ALTEPRO

ALTEPRO

1 KODIFIKACE LOGA

OCHRANNÁ ZÓNA

OCHRANNÁ ZÓNA LOGA je oblast kolem loga, která musí zůstat vždy prázdná, aby zůstala zachována čitelnost loga. Ochrannou zónu definuje „x“, které vychází z šířkového rozměru litery „A“ v logu.



APLIKACE NA DODÁVKU





1 KODIFIKACE LOGA

DEFINICE BAREVNOSTI LOGA

Základními barvami jsou barvy loga. Tmavě šedá a zelená. Doplnkové barvy se objevují ve zbytku grafiky.

ALTEPRO



CMYK 0/0/0/80
RGB 87/87/87
PANTONE Cool Gray 9 C
folie 3M SC 80-012 Grey
RAL 7005



CMYK 75/0/75/0
RGB 47/172/102
PANTONE 354 C
folie 3M SC 80-1583 Clear Green
RAL 6024



1 KODIFIKACE LOGA

JEDNOBAREVNÁ VARIANTA

JEDNOBAREVNÁ VARIANTA je používána v případech, kdy je v tisku k dispozici pouze jedna barva.

Vycházíme z barev v logu, takže podle situace použijeme variantu šedé logo, nebo zelené logo.

ALT E P R O

ALT E P R O



CMYK 0/0/0/80
RGB 87/87/87
PANTONE Cool Gray 9 C
folie 3M SC 80-012 Grey
RAL 7005



CMYK 75/0/75/0
RGB 47/172/102
PANTONE 354 C
folie 3M SC 80-1583 Clear Green
RAL 6024

MINIMÁLNÍ VELIKOST

MINIMÁLNÍ VELIKOST používejte pouze v krajních případech, pokud to situace vyžaduje (např. malá plocha pro potisk - tužka). Vždy zvažujte tiskovou technologii podle toho, zda je schopna vytisknout logo bez ztráty čitelnosti textu.

ALT E P R O





1 KODIFIKACE LOGA

ZAKÁZANÉ VARIANTY

~~ALTEPRO~~

~~ALTEPRO~~

NEPROPORČNÍ ZMĚNY VELIKOSTI

~~ALTEPRO~~

NEPROPORČNÍ ZMĚNY VELIKOSTI

~~ALTEPRO~~

ZKOSENÍ

~~ALTEPRO~~

ROTACE

~~ALTEPRO~~

ZMĚNA BAREVNOSTI

~~ALTEPRO~~

JE ZAKÁZÁNO používat jiné barevné kombinace, než jak je uvedeno v tomto manuálu v části 1.0 Kodifikace loga - primární a sekundární varianta loga.

JE ZAKÁZÁNO pracovat s logem způsobem, který by měnil zásadně jeho proporce, či sklon. Jakékoliv deformace jsou zakázány. Zvětšování a zmenšování loga je možné pouze při zachování poměru stran.

JE ZAKÁZÁNO vytvářet pootočené varianty loga a měnit libovolně barevnost.




2 BAREVNOST

DEFINICE BAREVNOSTI

Základními barvami jsou barvy loga. Tmavě šedá a zelená.
Doplňkové barvy se objevují ve zbytku grafiky.

ALTEPRO

	CMYK RGB PANTONE folie RAL	0/0/0/80 87/87/87 Cool Gray 9 C 3M SC 80-012 Grey 7005		CMYK RGB PANTONE folie RAL	75/0/75/0 47/172/102 354 C 3M SC 80-1583 Clear Green 6024		CMYK RGB PANTONE folie RAL	36/010/0/0 185/206/0 382 C 3M SC 80-449 Lime Green 6018
	CMYK RGB PANTONE folie RAL	0/0/0/50 128/128/128 Cool Gray 6 C 3M SC 80-822 Mid Grey 7004		CMYK RGB PANTONE folie RAL	20/0/100/100 222/220/0 381 C 3M SC 80-2563 Cannary Yellow 1016			

2 DOPLŇKOVÁ BAREVNOST

ČERNOBÍLÁ VARIANTA / STUPNĚ ŠEDI

Černobíle tištěný dokument může obsahovat tyto varianty loga ve stupních šedi simulujících dvě barvy v primárním logu. Nikde jinde není použití variant ve stupních šedi povoleno.

ALTEPRO



CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0

ALTEPRO



CMYK 0/0/0/50
RGB 128/128/128



3 TYPOGRAFIE

KORPORÁTNÍ PÍSMO

Korporátní písmo je důležitou součástí firemní identity. Jeho používání je zásadní a není doporučeno nahrazovat zvolený font jiným. Tříští se tak rozpoznatelnost značky. Primárním písmem je **Calibri**, které obsahuje kompletní českou sadu znaků a dostatečný počet řezů.



Sekundárním písmem je Mukta. Font byl použitý při tvorbě loga a je pouze doplňkovou verzí k fontu Calibri. Objevuje se na grafických materiálech neměnného charakteru. Jsou to například vizitky, dopisní papír, automobily. Na materiálech, kde se aktivně pracuje s textem, používejte Calibri (např. PowerPoint, oficiální dopis apod.)

PÍSMO PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ

CALIBRI

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890 **1234567890**
ěščřžýáíé **ěščřžýáíé**

PÍSMO PRO NEMĚNNÉ MATERIÁLY

MUKTA


AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890 **1234567890**
ěščřžýáíé **ěščřžýáíé**



4 KÖRÖÖRÁTNÍ ÖÄTERIÁLY

VIZITKA & ÖÖPISNÍ PAPIÖR

Vizitka je navrřena pro tisk pomocí dvou římých barev, řípadně řüře řýt řířřena CMYKem.




4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

OBÁLKY





C4



C5

4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

NABÍDKA




4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

BLOK & SAMOLEPKA




samolepka (55 x 28mm)



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

EMAILOVÝ PODPIS

Podpis je navržen v písmu Calibri, které je systémovým písmem Windows a bude se zobrazovat stejně většině uživatelů



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

POWER POINT

Představení společnosti
Obecné informace

Tomáš Zloch
27. května
2020

ALTEPRO

Power Pointovou prezentaci vždy navrhujte s ohledem na čitelnost textu a grafickou jednoduchost.

Prezentace využívá prvků identity střídmě, protože je zde nutný důraz na obsah sdělení.

AGENDA

1. Nabízené služby
2. Řešení
3. Partnerství
4. Reference


ALTEPRO

1. nabízené služby

Nabízené služby

- Routing/switching + wireless
- Security
- Videokonferenční systémy
- Disková pole
- Servery
- Virtualizační platformy
- Řešení pro cloud a datová centra
- Management nástroje

ALTEPRO



Obrázek

ALTEPRO

2. řešení

Řešení

- Networking (LAN, WAN, Wireless LAN, Security)
- IT (Servery, Storage, Fusion X, Datová centra)
- eSight
- Videokonference
- Další: Flowmon, AddNet, Intel Servery, Bitdefender, Veeam, Vmware

ALTEPRO

3. partnerství

Partnerství

- Kvalitní zázemí a vlastní DEMO lab
- Know-how společnosti
- Profesionální technická podpora

ALTEPRO

4. reference

Reference


ALTEPRO

Děkuji za pozornost
www.altepro.cz
Tomas.zloch@altepro.cz

ALTEPRO


4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

TAŠKY



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

ROLL-UPY & STOLEK



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

VOZOVÝ PARK






4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

FIREMNÍ PROSTORY – BRANDING


Návrh




3D vizualizace



Technická specifikace




Realizace



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

FIREMNÍ PROSTORY – CHODBA



4 KORPORÁTNÍ MATERIÁLY

WEBOVÁ PREZENTACE

